


THORN
LIGHTING



NELLA

Stile e semplicità per strade residenziali, parchi, percorsi pedonali
e dintorni di edifici

ILLUMINAZIONE URBANA SEMPLICE

FLUSSO LUMINOSO REGOLABILE FACILE DA INSTALLARE

Nella di Thorn è un'armatura testapalo LED di grande valore, progettata per applicazioni quali strade residenziali, percorsi pedonali e dintorni degli edifici. Con un design contemporaneo che la rende attraente nelle aree urbane, Nella rispetta l'ambiente con una temperatura colore di 3000 K e un'emissione di luce indiretta nulla (ULOR < 1%).

Un semplice dimming manuale permette di scegliere tra quattro flussi luminosi durante l'installazione. Per facilitare ulteriormente il montaggio, l'involucro esterno è fornito precablato e può essere aperto senza attrezzi.



Parchi, viali
e percorsi




Strade
residenziali




Dintorni degli
edifici

DISPONIBILE CON DUE OTTICHE:

**Rotosimmetrica
(RS, Rotational Symmetrical)**



**Asimmetrica stradale
(STR-A, Asymmetrical Street)**





ELEGANTE E RESISTENTE




Con una resistenza agli urti IK08 e una protezione dalla corrosione C3, la calotta superiore e le staffe di Nella sono realizzate in alluminio pressofuso resiliente; l'involucro è in vetro temprato. La durata nominale del prodotto è 70 000 ore (L80B20), assicurata anche da un dispositivo di protezione dalle sovratensioni integrato che protegge l'apparecchio dalle variazioni di corrente indesiderate.

Con una finitura di colore antracite verniciata in polvere, Nella conferisce un tocco di eleganza a tutta l'installazione.

CODICE SKU	DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
96636345	NELLA 3000-730 R-S CL2 T60 ANT
96636346	NELLA 3000-730 STR-A CL2 T60 ANT



NELLA



Diametro 71 mm per pali da 60 mm

	3000 K
	Fino a 3600 lm con ottica RS, fino a 3300 lm con ottica STR-A
	Fino a 120 lm/W
CRI	70
ULOR	< 1%
	IP66
	Da -30 °C a 50 °C
	IK08
	Resistente alla corrosione (C3)
	70 000 ore L80B20 a 25 °C
	Rotosimmetrica (RS), asimmetrica stradale (STR-A)
	T60, altezza di montaggio 3 - 4,5 m, precablato 4 m Accesso senza attrezzi per attività di manutenzione
	Antracite testurizzato (TNT)
	Dispositivo di protezione dalle sovratensioni 10 kV
	Dimmerazione manuale 30% / 50% / 75% / 100%



**GARANZIA
DI 5 ANNI**

In qualità di produttore illuminotecnico di fama mondiale, Thorn Lighting offre una garanzia di cinque anni su tutta la propria gamma di prodotti in tutti i paesi europei.
thornlighting.it/garanzia

Thorn Lighting sviluppa e migliora costantemente i suoi prodotti. Tutte le descrizioni, le illustrazioni, i disegni e le specifiche in questa pubblicazione presentano solo particolari generali e non costituiscono parte di alcun contratto. Ci si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche senza previa notifica o annuncio pubblico. Tutti i beni forniti dall'azienda sono soggetti alle Condizioni generali di vendita dell'azienda, di cui è disponibile una copia su richiesta. Tutte le misure sono in millimetri e i pesi in chilogrammi, salvo diversamente specificato. 06/2024 (IT)

**WE
MAKE
LIGHT
WORK**